PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI Nº 1611 / DE 28 DE MARÇO DE 2019.

APROVADO em 1ª discussão
por Oito votos a zero
Sala das Sessões 15/04/2019
Ass. Presidente

"DISPÕE SOBRE A DELIMITAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PAINS/MG."

O Prefeito Municipal de Pains - MG, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica delimitado o perímetro urbano do Município de Pains/MG, pelas coordenadas previstas nesta Lei.

Parágrafo único - A representação cartográfica e o memorial descritivo do Perímetro Urbano constam nos seguintes anexos, parte integrantes da presente Lei:

I - Anexo I: Memorial descritivo do Perímetro Urbano da Sede de Pains;

II - Anexo II: Mapa.

Art. 2° - As coordenadas descritas no anexo I estão georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM referenciadas no **Meridiano Central de nº. 45º WGr**, tendo como Datum o **SAD-69**.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as Leis de nº. 1238/2013, nº. 1.298/2015, nº. 1.317/2015, nº. 1.353/2017, nº. 1.374/2017 e demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pains, 28 de março de 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAINS
PROTOCOLO Nº 20 / 2019
Data 28/03/19 hora 14:30
Recebido por

MARCO AURÉLIO RABELO GOMES
PREFEITO MUNICIPAL

APROVADO em 2ª discussão
por Oito votos a zero
Sala das Sessões 06/05/2019
Ass. Presidente

APROVADO em 1ª discussão
por Unanimidade a favor
Sala das Sessões 15/04/2019
Ass. Presidente

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIEDADE ..... : Perímetro Urbano Cidade de Pains-MG,
PROPRIETÁRIO ..... : Prefeitura Municipal de Pains,
MUNICÍPIO .....: Pains-MG,
FINALIDADE .....: ***Ampliação do Perímetro Urbano***
ÁREA (ha) ..... : 70'53"23"
ÁREA (m²) .....: 7.053.230,58 m²
PERÍMETRO ..... : 17.678,85 metros

APROVADO em 2ª discussão
por Unanimidade a favor
Sala das Sessões 06/05/2019
Ass. Presidente

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **P_01**, de coordenadas **N 7.748.495,05m** e **E 430.704,35m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 65°43'56" por uma distância de 165,10m até o vértice **P_02**, de coordenadas **N 7.748.562,91m** e **E 430.854,86m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 352°22'48" por uma distância de 74,85m até o vértice **P_03**, de coordenadas **N 7.748.637,10m** e **E 430.844,93m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 6°27'24" por uma distância de 36,89m até o vértice **P_04**, de coordenadas **N 7.748.673,75m** e **E 430.849,08m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 22°25'56" por uma distância de 43,04m até o vértice **P_05**, de coordenadas **N 7.748.713,54m** e **E 430.865,51m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 76°23'20" por uma distância de 7,87m até o vértice **P_06**, de coordenadas **N 7.748.715,39m** e **E 430.873,16m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 104°35'57" por uma distância de 8,51m até o vértice **P_07**, de coordenadas **N 7.748.713,24m** e **E 430.881,39m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 145°18'18" por uma distância de 38,50m até o vértice **P_08**, de coordenadas **N 7.748.681,59m** e **E 430.903,31m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 152°40'58" por uma distância de 21,36m até o vértice **P_09**, de coordenadas **N 7.748.662,61m** e **E 430.913,11m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 158°34'59" por uma distância de 15,11m até o vértice **P_10**, de coordenadas **N 7.748.648,55m** e **E 430.918,63m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 146°31'55" por uma distância de 30,32m até o vértice **P_11**, de coordenadas **N 7.748.623,26m** e **E 430.935,35m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 63°33'18" por uma distância de 17,32m até o vértice **P_12**, de coordenadas **N 7.748.630,97m** e **E 430.950,86m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 3°01'46" por uma distância de 56,06m até o vértice **P_13**, de coordenadas **N 7.748.686,95m** e **E 430.953,82m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 342°21'54" por uma distância de 38,91m até o vértice **P_14**, de coordenadas **N 7.748.724,04m** e **E 430.942,03m**; deste

Allan Felipe da Silva Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MG 201.236/D

APROVADO em 1ª discussão
por Dito votos a favor
Sala das Sessões 15/04/2019
Ass. Presidente

APROVADO em 2ª discussão
por Dito votos a favor
Sala das Sessões 06/05/2019
Ass. Presidente

segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 317°17'14" por uma distância de 15,77m até o vértice **P_15**, de coordenadas **N 7.748.735,62m** e **E 430.931,33m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 272°17'55" por uma distância de 11,62m até o vértice **P_16**, de coordenadas **N 7.748.736,09m** e **E 430.919,72m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 294°22'14" por uma distância de 60,47m até o vértice **P_17**, de coordenadas **N 7.748.761,04m** e **E 430.864,64m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 275°06'10" por uma distância de 36,54m até o vértice **P_18**, de coordenadas **N 7.748.764,29m** e **E 430.828,25m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 257°18'07" por uma distância de 19,68m até o vértice **P_19**, de coordenadas **N 7.748.759,97m** e **E 430.809,05m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 289°31'59" por uma distância de 5,00m até o vértice **P_20**, de coordenadas **N 7.748.761,64m** e **E 430.804,33m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 308°48'32" por uma distância de 5,50m até o vértice **P_21**, de coordenadas **N 7.748.765,09m** e **E 430.800,05m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 338°43'18" por uma distância de 2,61m até o vértice **P_22**, de coordenadas **N 7.748.767,52m** e **E 430.799,10m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 25°56'28" por uma distância de 5,40m até o vértice **P_23**, de coordenadas **N 7.748.772,37m** e **E 430.801,46m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 59°32'02" por uma distância de 43,82m até o vértice **P_24**, de coordenadas **N 7.748.794,59m** e **E 430.839,23m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 67°53'52" por uma distância de 30,77m até o vértice **P_25**, de coordenadas **N 7.748.806,17m** e **E 430.867,73m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 59°30'05" por uma distância de 12,77m até o vértice **P_26**, de coordenadas **N 7.748.812,65m** e **E 430.878,74m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 27°30'11" por uma distância de 25,42m até o vértice **P_27**, de coordenadas **N 7.748.835,19m** e **E 430.890,48m**; deste segue confrontando com a propriedade de FERNANDO FERRI AMARAL / FRICON FRIGORIFICO, com azimute de 30°11'56" por uma distância de 225,82m até o vértice **P_28**, de coordenadas **N 7.749.030,36m** e **E 431.004,06m**; deste segue confrontando com a propriedade de FERNANDO FERRI DO AMARAL / FRICON FRIG. IND. DE CONTAGEM S/A, com azimute de 123°06'13" por uma distância de 286,08m até o vértice **P_29**, de coordenadas **N 7.748.874,12m** e **E 431.243,71m**; deste segue confrontando com a propriedade de GILMAR RODARTE LOPES, com azimute de 189°49'20" por uma distância de 166,35m até o vértice **P_30**, de coordenadas **N 7.748.710,20m** e **E 431.215,33m**; deste segue confrontando com a propriedade de GILMAR RODARTE LOPES, com azimute de 228°03'20" por

Allan Felipe da Silva Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MG 201.236/D

APROVADO em 1ª discussão
por Dito votos a zero
Sala das Sessões 15/04/2019
Ass. Presidente

APROVADO em 2ª discussão
por Dito votos a zero
Sala das Sessões 06/05/2019
Ass. Presidente

uma distância de 296,64m até o vértice **P_31**, de coordenadas **N 7.748.511,93m** e **E 430.994,69m**; deste segue confrontando com a propriedade de GILMAR RODARTE LOPES, com azimute de 184°02'11" por uma distância de 147,66m até o vértice **P_32**, de coordenadas **N 7.748.364,64m** e **E 430.984,30m**; deste segue confrontando com a propriedade de JOSÉ VIANO, com azimute de 140°07'06" por uma distância de 243,08m até o vértice **P_33**, de coordenadas **N 7.748.178,10m** e **E 431.140,17m**; deste segue confrontando com a propriedade de JOSÉ VIANO, com azimute de 71°28'27" por uma distância de 223,55m até o vértice **P_34**, de coordenadas **N 7.748.249,13m** e **E 431.352,14m**; deste segue confrontando com a propriedade de JOSÉ HORÁCIO, com azimute de 95°05'24" por uma distância de 453,21m até o vértice **P_35**, de coordenadas **N 7.748.208,92m** e **E 431.803,56m**; deste segue confrontando com a propriedade de SUCESSOR DE MARIA DE OLIVEIRA VILELA, com azimute de 153°49'06" por uma distância de 648,50m até o vértice **P_36**, de coordenadas **N 7.747.626,96m** e **E 432.089,69m**; deste segue confrontando com a propriedade de SUCESSOR DE MARIA DE OLIVEIRA VILELA, com azimute de 153°16'56" por uma distância de 724,81m até o vértice **P_37**, de coordenadas **N 7.746.979,53m** e **E 432.415,57m**; deste segue confrontando com a propriedade de LUIDE DE OLIVEIRA, com azimute de **20°26'05"** por uma distância de 272,06m até o vértice **P_38A**, de coordenadas **N 7.747.234,46m** e **E 432.510,55m**; deste segue confrontando com a propriedade de LUIDE DE OLIVEIRA E AGRO BRITO LTDA, com azimute de 126°53'33" por uma distância de 921,272m até o vértice **P_39A**, de coordenadas **N 7.746.681,41m** e **E 433.247,35m**; deste segue confrontando com a propriedade de LUIDE DE OLIVEIRA E NELSON FARIA, com azimute de 111°46'24" por uma distância de 513,79m, até o vértice **P_39B**, de coordenadas **N 7.746.490,826m** e **E 433.724,485m**; deste segue confrontando com a propriedade de SILVÉRIO JOSÉ DE FARIA E ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, com azimute de 170°26'03" por uma distância de 664,93m, até o vértice **P_39C**, de coordenadas **N 7.745.835,144m** e **E 433.834,983m**; deste, segue confrontando com RODOVIA MG 439, com azimute de 287°57'56" por uma distância de 718,24m, até o vértice**P_40A**, de coordenadas **N 7.746.056,68m** e **E 433.151,76m**; deste segue confrontando com a propriedade de SUCESSORES DE JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES, com azimute de 289°49'22" por uma distancia de 159,45m ate o vértice **P_41**, de coordenadas **N 7.746.110,76m** e **E 433.001,76m**; deste segue confrontando com a propriedade de SUCESSORES DE JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES, com azimute de 238°46'27" por uma distância de 777,03m até o vértice **P_42**, de coordenadas **N 7.745.707,93m** e **E 432.337,30m**; deste segue confrontando com a propriedade de SUCESSORES DE JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES, com azimute de 284°36'32" por uma distância de 1.362,46m até o

Engenheiro Civil
CREA-MG 201.236/D

APROVADO em 1ª discussão
por Unito voto a zero
Sala das Sessões 15/04/2019
Ass. Presidente

APROVADO em 2ª discussão
por Unito votos a zero
Sala das Sessões 06/05/2019
Ass. Presidente

vértice **P_43**, de coordenadas **N 7.746.051,58m** e **E 431.018,89m**; deste segue confrontando com a propriedade de MINERAÇÃO SALDANHA LTDA., com azimute de 250°33'34" por uma distância de 1.300,92m até o vértice **P_44**, de coordenadas **N 7.745.618,59m** e **E 429.792,14m**; deste segue confrontando com a propriedade de REGINALDO RODRIGUES FERREIRA, com azimute de 214°25'05" por uma distância de 290,73m até o vértice **P_45**, de coordenadas **N 7.745.378,76m** e **E 429.627,81m**; deste segue confrontando com a Faz. Bougainville, com azimute de 240°15'23" por uma distância de 406,67m até o vértice **P_46**, de coordenadas **N 7.745.177,00m** e **E 429.274,72m**; deste segue confrontando com a propriedade de Faz. Bougainville, com azimute de 309°28'48" por uma distância de 571,19m até o vértice **P_47**, de coordenadas **N 7.745.540,17m** e **E 428.833,84m**; deste segue confrontando com a propriedade de Rosana Pain Moreira Castro Ferreira, com azimute de 308°00'23" por uma distância de 340,17m até o vértice **P_48**, de coordenadas **N 7.745.749,63m** e **E 428.565,81m**; deste segue confrontando com a propriedade de Rosana Pain Moreira Castro Ferreira, com azimute de 283°50'23" por uma distância de 196,97m até o vértice **P_49**, de coordenadas **N 7.745.796,75m** e **E 428.374,56m**; deste segue confrontando com a propriedade de Euvécio Garcia Cambraia, com azimute de 22°20'14" por uma distância de 306,38m até o vértice **P_50**, de coordenadas **N 7.746.080,14m** e **E 428.491,00m**; deste segue confrontando com a propriedade de Estrada Pains / Capoeirão, com azimute de 100°55'28" por uma distância de 289,33m até o vértice **P_51**, de coordenadas **N 7.746.025,30m** e **E 428.775,09m**; deste segue confrontando com a Estrada Pains / Capoeirão, com azimute de 92°41'29" por uma distância de 568,28m até o vértice **P_52**, de coordenadas **N 7.745.998,62m** e **E 429.342,74m**; deste segue confrontando com a Fazenda Veados, com azimute de 54°44'30" por uma distância de 204,57m até o vértice **P_53**, de coordenadas **N 7.746.116,71m** e **E 429.509,78m**; deste segue confrontando com a Fazenda Veados, com azimute de 352°51'57" por uma distância de 144,31m até o vértice **P_53A**, de coordenadas **N 7.746.259,90m** e E**429.491,86m**; deste segue confrontando com a Fazenda Veados, com azimute de 109°40'42" por uma distância de 155,53m até o vértice **P_53B**, de coordenadas **N 7.746.207,53m** e **E 429.638,30m**; deste segue confrontando com azimute de 54°45'13" por uma distância de 489,77m até o vértice **P_54**, de coordenadas **N 7.746.490,17m** e **E 430.038,29m**; deste segue confrontando com a propriedade de HERD. OLAVO GONÇALVES DE MELO, com azimute de 5°56'45" por uma distância de 455,86m até o vértice **P_54A** de coordenadas **N 7.746.943,58m** e **E 430.085,51m**; deste segue confrontando com a propriedade de AÉCIO DE PAULA, com azimute de 317°51'08" por uma distância de 48,49m até o vértice **P_54B** , de coordenadas **N 7.746.979,53m** e E**430.052,97m**; com azimute de 66°21'24" por uma distância

Allan Felipe da Silva Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MG 201.236/D

APROVADO em 1ª discussão
por Vito votos a zero
Sala das Sessões 15/04/2019
Ass. Presidente

APROVADO em 2ª discussão
por Vito votos a zero
Sala das Sessões 06/05/2019
Ass. Presidente

de 41,50m até o vértice **P_55**, de coordenadas **N 7.746.996,18m** e **E 430.090,99m**; deste segue confrontando com a propriedade de GETÚLIO LAMARTINE FONSECA, com azimute de 49°33'37" por uma distância de 329,15m até o vértice **P_56**, de coordenadas **N 7.747341,245m** e **E430.135,116m**; deste segue confrontando com a propriedade de SUC. JOSÉ ALVES DE MELO, com azimute de 354°05'25" por uma distância de 482,07m até o vértice **P_57**, de coordenadas **N 7.747.689,18m** e **E 430.291,86m**; deste segue confrontando com a propriedade de ESP. AMADOR JOSÉ DA SILVA, com azimute de 71°36'26" por uma distância de 72,39m até o vértice **P_58**, de coordenadas **N 7.747.712,03m** e **E 430.360,56m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 347°43'41" por uma distância de 224,55m até o vértice **P_59**, de coordenadas **N 7.747.931,44m** e **E 430.312,83m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel , com azimute de 264°27'19" por uma distância de 73,84m até o vértice **P_60**, de coordenadas **N 7.747.924,31m** e **E 430.239,33m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel , com azimute de 13°18'40" por uma distância de 87,23m até o vértice **P_61**, de coordenadas **N 7.748.009,19m** e **E 430.259,42m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel , com azimute de 344°54'44" por uma distância de 78,12m até o vértice **P_62**, de coordenadas **N 7.748.084,62m** e **E 430.239,08m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel , com azimute de 105°34'38" por uma distância de 77,21m até o vértice **P_63**, de coordenadas **N 7.748.063,89m** e **E 430.313,46m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel , com azimute de 22°23'24" por uma distância de 234,06m até o vértice **P_64**, de coordenadas **N 7.748.280,30m** e **E 430.402,61m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 96°50'57" por uma distância de 58,19m até o vértice **P_65**, de coordenadas **N 7.748.273,36m** e **E 430.460,38m**; deste segue confrontando com o Rio São Miguel , com azimute de 4°05'05" por uma distância de 81,41m até o vértice **P_66**, de coordenadas **N 7.748.354,56m** e **E 430.466,18m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel , com azimute de 114°53'24" por uma distância de 67,68m até o vértice **P_67**, de coordenadas **N 7.748.326,08m** e **E 430.527,58m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 7°49'49" por uma distância de 112,44m até o vértice **P_68**, de coordenadas **N 7.748.437,47m** e **E 430.542,90m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute de 21°33'37" por uma distância de 126,05m até o vértice **P_69**, de coordenadas **N 7.748.554,70m** e **E 430.589,22m**; deste segue confrontando com Rio São Miguel, com azimute 117°23'14" por uma distância de 129,66m até o vértice **P_01**, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº

45 WGr, tendo como Datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

PAINS, 31 de janeiro de 2019.

ÁLLAN FELIPE DA SILVA PEREIRA CREA MG 201.236/D

APROVADO em 1ª discussão
por Oito votos a zero
Sala das Sessões 15/04/2019
Ass. Presidente

APROVADO em 2ª discussão
por oito votos a zero
Sala das Sessões 06/05/2019
Ass. Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE PAINS
PROTOCOLO Nº 30/2019
Data 28/03/19 hora 14:30
Recebido por

CÂMARA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 23.765.308/0001-23
Praça Tonico Rabelo, 66 – Pains – 35.582-000

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES DE **LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO,** e **de FINANÇAS E ORÇAMENTO,** SOBRE O PROJETO DE LEI **1611 / 2019**

O presente parecer tem por objeto a análise do Projeto de Lei nº 1611/2019, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre ampliação do perímetro urbano da sede do Município de Pains.

Conforme análise já demonstrada na ata de reunião para avaliação do projeto, somos favoráveis ao seguimento do mesmo ao plenário, com sugestão de emenda, e, recomendamos sua aprovação.

É o nosso parecer.

Pains (MG), 08 de abril 2019.

Leon Denis Farnese
Relator - Presidente da Comissão de Legislação

De Acordo: Contrário:

RESULTADO: ☒ Aprovado ☐ Rejeitado

Deusdédit Alves André
Presidente da Comissão de Finanças

Leon Denis Farnese
Presidente da Comissão de Legislação